

RENware Software Systems

xl2roefact - resurse pentru descarcare (downloads)

- xl2roefact - resurse pentru descarcare (downloads)
 - Formate sursa biblioteca Python
 - xl2roefact din PyPi
 - xl2roefact pachete sursa versiuni anterioare
 - Formate pentru Windows x64
 - xl2roefact linie comanda kit instalare (win64-msi)
 - xl2roefact linie comanda executabil portabil (win64-exe)
 - Sablon fisier configurare a aplicatiei xl2roefact
 - Sablon fisier cu date furnizor

Formate sursa biblioteca Python

xl2roefact din PyPi

Versiunea de pe pe repository-ul public [PyPi](#) permite instalarea directa in mediul Python local astfel:

```
pip install xl2roefact
```

In acest mod va fi instalata automat *ultima versiune stabila* publicata pe [PyPi](#). Accesati linkul anterior pentru a putea accesa alte versiuni publicate pe [PyPi](#) si modul de instalare a acestora.

xl2roefact pachete sursa versiuni anterioare

 0.8	View on PyPi
<ul style="list-style-type: none">• 0.8 BUGFIX xl2roefact entry point	

0.7

- 0.7 clean xl2roefact package and invoice JSON
- 0.7rc2 updated console application to run in silent or verbose
- 0.7rc1 review & clean xl2roefact.rdin module of TODOs
- 0.7rc0 settings refresh option and app settings reload by request

0.6

- 0.6 invoice type JSON-XML tag
- 0.6rc0 system database and parameters

Formate pentru Windows x64

xl2roefact linie comanda kit instalare (win64-msi)

0.8

- 0.8 BUGFIX xl2roefact entry point - INDISPONIBILA

0.7

- 0.7 clean xl2roefact package and invoice JSON
- 0.7rc2 updated console application to run in silent or verbose
- 0.7rc1 review & clean xl2roefact.rdin module of TODOs - INDISPONIBILA
- 0.7rc0 settings refresh option and app settings reload by request

0.6

- 0.6 invoice type JSON-XML tag
- 0.6rc0 system database and parameters - INDISPONIBILA

xl2roefact linie comanda executabil portabil (win64-exe)

0.8

- [0.8 BUGFIX xl2roefact entry point - INDISPONIBILA](#)

0.7

- [0.7 clean xl2roefact package and invoice JSON](#)
- [0.7rc2 updated console application to run in silent or verbose](#)
- [0.7rc1 review & clean xl2roefact.rdin module of TODOs - INDISPONIBILA](#)
- [0.7rc0 settings refresh option and app settings reload by request](#)

0.6

- [0.6 invoice type JSON-XML tag](#)
- [0.6rc0 system database and parameters INDISPONIBILA](#)

Sablon fisier configurare a aplicatiei xl2roefact

Sablonul permite configurarea aplicatiei prin modificarea fragmentelor de text care trebuie cautele in fisierul Excel pentru identificarea diverselor informatii aferente facturii.

Sablonul este in format [YAML](#) iar informatiile ce trebuie descrise sunt explicate individual in comentarii insotitoare. De asemenea este util a fi citite si recomandarile date in pagina de descriere a aplicatiei.

Pentru a beneficia de configurările facute de dumneavoastra trebuie sa creati un fisier [app_settings.yml](#) in directorul curent din care lansati aplicatia, fisier ce contine noile configurari dorite. **Numele fisierului este obligatoriu a fi respectat.**

i Fisiere de configurare multiple

De retinut ca acest fisier este considerat (daca exista) cel din directorul curent de unde lansati aplicatia. Deci daca v-ati creat mai multe directoare de lucru (de exemplu pentru clienti diferiti) puteti crea fisiere de configurare specifice, cite unul in fiecare director.

- [Descarcare sablon de fisier de configurare](#)



Continutul sablonului

De mentionat ca acest sablon este pre-completat cu situatii curent intilnite in practica, el fiind chiar sablonul implicit folosit de aplicatie.

Sablon fisier cu date furnizor

- [Descarcare fisier cu date furnizor](#)
-

Last update: May 16, 2024